


# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº

151

|    |                                                                                    |                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Modelo:                                                                            | D-8                                                                                                                                         |
| 2. | Código:                                                                            | X1285V6                                                                                                                                     |
| 3. | Aplicación de uso del artículo:                                                    | Aparato no insertable para quemar combustibles sólidos.<br>Cuya función es calentar el espacio donde esta instalado.<br>Combustible: Madera |
|    | Nombre del fabricante:                                                             | Manufacturas Rocal S.A                                                                                                                      |
| 4. | Dirección del fabricante:                                                          | Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España                                                                                             |
| 5. | Dirección de contacto:                                                             | N.A                                                                                                                                         |
| 6. | EVCP (Sistemas de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones): | Sistema 3                                                                                                                                   |
| 7. | Laboratorio notificado:                                                            | Acteco s.r.l                                                                                                                                |
|    | Informe número:                                                                    | 1880-CPR-052-23                                                                                                                             |

| 8. Prestaciones declaradas                                          |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características esenciales                                          | Prestaciones                                                                                        |
| Especificación técnica armonizada:                                  | UNE-EN 13240                                                                                        |
| Reacción al fuego:                                                  | A1                                                                                                  |
| Distancia a materiales combustibles                                 | 200 mm                                                                                              |
|                                                                     | 100 mm  100 mm |
|                                                                     | 1200 mm                                                                                             |
| Riesgo de caída de combustible:                                     | N.A                                                                                                 |
| Emission de productos de la combustión:                             | CO: 0,063 %                                                                                         |
|                                                                     | NOx : 87,00 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                      |
|                                                                     | OGC : 58,00 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                      |
|                                                                     | Partículas: 21,00 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                |
| Temperatura superficial:                                            | Conforme                                                                                            |
| Seguridad eléctrica:                                                | Conforme                                                                                            |
| Accesibilidad y limpieza:                                           | Conforme                                                                                            |
| Temperatura de humos (Potencia nominal)                             | 156,1 °C                                                                                            |
| Resistencia mecánica (para soportar una chimena/conducto de humos): | Conforme                                                                                            |
| Potencia nominal cedida al ambiente:                                | 11,5 kW                                                                                             |
| Rendimiento:                                                        | 87,2 %                                                                                              |

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas en el punto 8. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Centelles, 24/07/2023



Ramon Roma Viñets


Administrador

# DECLARATION OF PERFORMANCE

Nº

151

|    |                                                                            |                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Model                                                                      | D-8                                                                                                                 |
| 2. | Code:                                                                      | X1285V6                                                                                                             |
| 3. | Intended use of the product:                                               | Non insertable appliance to burn solid fuels. Whose function is to heat the space where it is installed. Fuel: Wood |
|    | Manufacturer name:                                                         | Manufacturas Rocal S.A                                                                                              |
| 4. | Manufacturer direction:                                                    | Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España                                                                     |
| 5. | Contact direction:                                                         | N.A                                                                                                                 |
| 6. | AVCP (System of assessment and verification of conformity of performance): | System 3                                                                                                            |
| 7. | Notified body:                                                             | Acteco s.r.l                                                                                                        |
|    | Test report number:                                                        | 1880-CPR-052-23                                                                                                     |

| 8. Declared performance                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Essential characteristics                        | Performance                                                                                         |
| Harmonized technical specification:              | UNE-EN 13240                                                                                        |
| Fire reaction:                                   | A1                                                                                                  |
| Distance to combustible materials:               | 200 mm                                                                                              |
|                                                  | 100 mm  100 mm |
|                                                  | 1200 mm                                                                                             |
| Risk of burning fuel falling out:                | N.A                                                                                                 |
| Emission of combustion products:                 | CO: 0,06 %                                                                                          |
|                                                  | NOx: 87 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                          |
|                                                  | OGC: 58 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                          |
|                                                  | Dust: 21,00 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                      |
| Surface temperature:                             | Pass                                                                                                |
| Electrical safety:                               | Pass                                                                                                |
| Cleanability:                                    | Pass                                                                                                |
| Flue gas temperature (Nominal output):           | 156,1 °C                                                                                            |
| Mechanical resistance (to carry a chimney/flue): | Pass                                                                                                |
| Room heating nominal output:                     | 11,5 kW                                                                                             |
| Performance:                                     | 87,2 %                                                                                              |

The performance of the product identified in points 1 and 2 are in accordance with the set of performance declared in point 8. This declaration of benefits is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Centelles, 24/07/2023



Ramon Roma Viñets


Manager

# DECLARATION DE PERFORMANCE

Nº

151

|    |                                                                                |                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Modèle :                                                                       | D-8                                                                                                                                          |
| 2. | Codigo :                                                                       | X1285V6                                                                                                                                      |
| 3. | Usage prévu de l'article :                                                     | Appareil non insérable pour brûler des combustibles solides. Dont la fonction est de chauffer l'espace où il est installé. Combustible: Bois |
|    | Nom du fabricant :                                                             | Manufacturas Rocal S.A                                                                                                                       |
| 4. | Adresse du fabricant :                                                         | Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España                                                                                              |
| 5. | Adresse du contact :                                                           | N.A                                                                                                                                          |
| 6. | EVCP (Système d'évaluation et vérification de la constance des performances) : | Sistema 3                                                                                                                                    |
| 7. | Laboratoire certificateur :                                                    | Acteco s.r.l                                                                                                                                 |
|    | Numéro du rapport de test :                                                    | 1880-CPR-052-23                                                                                                                              |

| 8. Performances déclarées                                              |        |                                                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Caractéristiques essentielles                                          |        | Performances                                                                          |                          |
| Spécification technique harmonisée :                                   |        | UNE-EN 13240                                                                          |                          |
| Réaction au feu :                                                      |        | A1                                                                                    |                          |
| Distance aux matériaux combustibles :                                  |        | 200 mm                                                                                |                          |
|                                                                        | 100 mm |  | 100 mm                   |
|                                                                        |        | 1200 mm                                                                               |                          |
| Risque de chute de combustibles :                                      |        | N.A                                                                                   |                          |
| Emissions des produits de combustion :                                 |        | CO:                                                                                   | 0,06 %                   |
|                                                                        |        | NOx :                                                                                 | 87 mg/Nm <sup>3</sup>    |
|                                                                        |        | OGC :                                                                                 | 58 mg/Nm <sup>3</sup>    |
|                                                                        |        | Partículas:                                                                           | 21,00 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Température de surface :                                               |        | Conforme                                                                              |                          |
| Sécurité électrique :                                                  |        | Conforme                                                                              |                          |
| Accessibilité et nettoyage :                                           |        | Conforme                                                                              |                          |
| Température des fumées (Puissance nominale) :                          |        | 156,1                                                                                 |                          |
| Résistance mécanique (pour supporter une cheminée/conduit de fumées) : |        | Conforme                                                                              |                          |
| pièce/environnement :                                                  |        | 11,5                                                                                  |                          |
| Rendement :                                                            |        | 87,2 %                                                                                |                          |

Les performances du produit identifié aux point 1 et 2 sont conformes avec l'ensemble des performances déclarées au point 8. La présente déclaration de performances est émise, conformément au Règlement Européen (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par et au nom du fabricant par :

Centelles, 24/07/2023



Ramon Roma Viñets

Administrateur

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nº

151

|    |                                                                            |                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Modello:                                                                   | D-8                                                                                                                                                 |
| 2. | Codice:                                                                    | X1285V6                                                                                                                                             |
| 3. | Applicazione uso articolo:                                                 | Apparecchio non plug-in per la combustione di combustibili solidi. La cui funzione è di riscaldare lo spazio in cui è installato. Carburante: legno |
|    | Nome produttore:                                                           | Manufacturas Rocal S.A                                                                                                                              |
| 4. | Indirizzo del produttore:                                                  | Raval Sant Antoni, 2, (08540) Centelles, España                                                                                                     |
| 5. | Indirizzo di contatto:                                                     | N.A                                                                                                                                                 |
| 6. | EVCP (Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni): | Sistema 3                                                                                                                                           |
| 7. | Laboratorio notificato:                                                    | Acteco s.r.l                                                                                                                                        |
|    | Numero del rapporto:                                                       | 1880-CPR-052-23                                                                                                                                     |
| 8. | <b>Prestazioni dichiarate</b>                                              |                                                                                                                                                     |
|    | <b>Caratteristiche essenziali</b>                                          | <b>Prestazioni</b>                                                                                                                                  |
|    | Specifiche tecniche armonizzate:                                           | UNE-EN 13240                                                                                                                                        |
|    | Reazione al fuoco:                                                         | A1                                                                                                                                                  |
|    | Distanza da materiali combustibili                                         | 200 mm                                                                                                                                              |
|    |                                                                            | 100 mm  100 mm                                                 |
|    | Rischio di caduta di carburante:                                           | 1200 mm                                                                                                                                             |
|    | Emissione di prodotti della combustione:                                   | N.A                                                                                                                                                 |
|    |                                                                            | CO: 0,06 %                                                                                                                                          |
|    |                                                                            | NOx : 87 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                                         |
|    |                                                                            | OGC : 58 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                                         |
|    |                                                                            | Particules: 21,00 mg/Nm <sup>3</sup>                                                                                                                |
|    | Temperatura superficiale:                                                  | Conforme                                                                                                                                            |
|    | Sicurezza elettrica:                                                       | Conforme                                                                                                                                            |
|    | Accessibilità e pulizia:                                                   | Conforme                                                                                                                                            |
|    | Temperatura del fumo (Potenza nominale)                                    | 156,1                                                                                                                                               |
|    | Resistenza meccanica (per supportare un camino / canna fumaria):           | Conforme                                                                                                                                            |
|    | Potenza nominale trasferita all'ambiente:                                  | 11,5                                                                                                                                                |
|    | Rendimento:                                                                | 87,2 %                                                                                                                                              |

Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate al punto 8. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Centelles, 24/07/2023



Ramon Roma Viñets

Amministratore